

V. Rhinite spasmodique (rhume des foins).....	335
VI. Coryza vasomoteur (hydrorrhée).....	336
Rhinites chroniques	337
I. Rhinite chronique simple (coryza chronique).....	337
II. Rhinite chronique avec hypertrophie de la mu- queue (coryza hypertrophique).....	338
III. Rhinite atrophique (ozène).....	339
Rhumatisme	340
A. Rhumatisme articulaire ou subaigu avec mani- festations actuelles.....	340
I. Rhumatisme articulaire aigu (forme grave) sans complications viscérales.....	340
II. Rhumatisme articulaire aigu (forme sérieuse) fébrile, polyarticulaire sans complications viscérales..	341
III. Rhumatisme articulaire aigu avec complications viscérales (cardiaques, péricardiques, pleura- les ou pulmonaires).....	342
IV. Rhumatisme articulaire subaigu.....	342
B. Rhumatisme chronique ou rhumatisme aigu sans manifestations actuelles (diathèse rhumatismale).....	343
V. Diathèse rhumatismale avec douleurs sans compli- cations viscérales.....	344
VI. Diathèse rhumatismale avec lésion cardiaque.....	345
VII. Diathèse rhumatismale avec lésion respiratoire. .	345
VIII. Diathèse rhumatismale avec arthropathie chronique monoarticulaire ou oligoarticulaire (hydarthrose)	346
IX. Diathèse rhumatismale avec altération du tube di- gestif.....	347
X. Diathèse rhumatismale sans douleurs ni aucune manifestation actuelle.....	347
C. Rhumatisme secondaire infectieux.....	348
XI. Période aiguë.....	349
XII. Période subaiguë ou chronique.....	349
Rhume des foins. Voir : <i>Rhinites aiguës.</i>	
Rougeole. Voir : <i>Fièvres éruptives.</i>	

S

Sablose intestinale. Voir : <i>Lithiase intestinale.</i>	
Saturnine (Intoxication)	350
I. Colique saturnine.....	350
II. En dehors des coliques ; saturnisme chronique...	351
Saturnisme. Voir : <i>Saturnine (Intoxication).</i>	
Scarlatine. Voir : <i>Fièvres éruptives.</i>	
Sciastique (Névralgie). Voir : <i>Névrologies.</i>	
Sclérose en plaques. Voir : <i>Myélite diffuse chronique.</i>	
Sclérose multiple disséminée	352
Scrofule. Voir : <i>Lymphatisme et Scrofule.</i>	
Séborrhée. Voir : <i>Eczéma séborrhéique.</i>	
Sevrage (Dyspepsie du). Voir : <i>Gastroentérite des enfants du premier âge.</i>	
Spasme fonctionnel ou professionnel. Voir : <i>Crampe des écrivains.</i>	
Striduleuse (Laryngite). Voir : <i>Laryngites aiguës.</i>	
Strophulus de l'enfance. Voir : <i>Dermatoneuroses..</i>	
Sycosis de la barbe. Voir : <i>Pyodermites.</i>	
Syphilis	353
A. Syphilis acquise.....	353
I. Syphilis primaire.....	353
II. Syphilis secondaire.....	353
1. Forme légère ou moyenne.....	354
2. Forme intense.....	355
3. Forme maligne précoce.....	356
4. Après les accidents graves.....	357
5. Traitement local.....	357
III. Syphilis tertiaire.....	359
B. Syphilis héréditaire.....	360

T

Tabes dorsal. Voir : <i>Ataxie locomotrice.</i>	
Teignes (teigne faveuse, teignes tondantes, tricophytie)...	362
Ténias. Voir : <i>Vers intestinaux.</i>	

Tondantes (Teignes). Voir : *Teignes*.

Toxidermies (dermatoses médicamenteuses, alimentaires, par autointoxication).....	365
A. Urticaire.....	365
B. Erythèmes.....	366
C. Acné.....	367

Tricocéphales. Voir : *Vers intestinaux*.

Tricophytie. Voir : *Teignes*.

Trifaciale (Névralgie). Voir : *Névralgies*.

Tube digestif (Antisepsie du). Voir : *Antisepsie*.

Tuberculeuse (Méningite). Voir : *Méningite tuberculeuse*.

Tuberculeuse (Péritonite). Voir : *Péritonite tuberculeuse*.

Tuberculose cutanée.	370
Tuberculose pulmonaire.	373
I. Tuberculose pulmonaire chronique en pleine évolution, sans fièvre ni hémoptysies, avec un bon tube digestif.....	373
II. Même maladie avec localisations laryngées.....	376
III. Même maladie avec un certain degré d'éréthisme circulatoire.....	377
IV. Même maladie avec hémoptysies antérieures (sans hémoptysie actuelle).....	377
V. Même maladie avec poussées bronchopneumoniques fréquentes et récentes ou avec hémoptysies fréquentes et récentes.....	378
VI. Tuberculose pulmonaire chronique tout à fait au début avec antécédents fortement lymphatiques, adénopathies multiples (cervicales, trachéo-bronchiques, etc.).....	378
VII. Tuberculose pulmonaire chronique avec un tube digestif moins parfait et quelques tendances à la diarrhée.....	378
VIII. Diarrhée chronique dans la tuberculose pulmonaire.....	380
IX. Tuberculose pulmonaire chronique avec anorexie et dyspepsie complètes.....	381
X. Même maladie avec toux fréquente et pénible.....	382
XI. Poussées subaiguës fébriles dans la tuberculose pulmonaire chronique.....	383

XII. Période hectique de la tuberculose pulmonaire chronique.....	383
XIII. Hémoptysies dans la tuberculose pulmonaire.....	385
XIV. Embarras gastrique dans le cours de la tuberculose pulmonaire chronique.....	385
XV. Fièvre prébacillaire et fièvre infectieuse initiale de la tuberculose pulmonaire, sans signes physiques bien nets au thorax.....	386
XVI. Tuberculose aiguë généralisée; granulie.....	386
Typhlite	388
I. Poussée aiguë de typhlite actuelle.....	388
II. Abonnés de la typhlite dans la période intercalaire aux poussées aiguës.....	389

U

Ulcère de l'estomac	390
I. En dehors des hématémèses.....	390
II. Traitement des hématémèses.....	391
Urémie. Voir : <i>Mal de Bright</i> .	
Urétrites. Voir : <i>Blennorrhagie</i> .	
Urinaire (Lithiase). Voir : <i>Lithiase urinaire</i> .	
Urinaires (Antisepsie des voies). Voir : <i>Antisepsie</i> .	
Urique (Gravelle). Voir : <i>Lithiase urinaire</i> .	
Urticaire. Voir : <i>Toxidermies</i> .	

V

Variole. Voir : <i>Fièvres éruptives</i> .	
Vers intestinaux	392
I. Oxyures vermiculaires.....	392
II. Ascarides lombricoïdes.....	392
III. Ténias et bothriocéphale.....	393
IV. Tricocéphales.....	393
Vésicatoires (Précautions pour l'application des). Voir : <i>Antisepsie</i> .	

Voies respiratoires (Antiseptie des). Voir : Antiseptie.	
Voies urinaires (Antiseptie des). Voir : Antiseptie.	
Vomissements.....	395
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.....	397

Page 160, 10^e ligne au lieu de : cavités graisseuses,
lire : cavités graisseuses.



BIBLIOTECA PÚBLICA

Montpellier. — Impr. Serre et Roumégous, rue Vieille-Intendance.

POUGUES

ÉTABLISSEMENT THERMAL SAINT-LÉGER

1^{er} JUIN — CURE D'EAU — 1^{er} OCTOBRE

POUGUES-BELLEVUE

AU SOMMET DU MONT-GIVRE, A 300^m D'ALTITUDE

CURE D'AIR ET DE TERRAIN (Méthode Certeau)

SPLENDID-HOTEL

Dans le Parc même de l'Etablissement thermal

L'eau de **POUGUES-S^T-LÉGER**, apéritive et reconstituante, est souveraine dans toutes les maladies dérivant d'un vice de la nutrition.

C'est l'eau toujours ordonnée aux Dyspeptiques, Neurasthéniques, faibles et convalescents.

« Les Eaux Minérales de la Source St-Léger sont les seules régularisant les grandes fonctions qui constituent l'acte capital de la nutrition. »

Professeur Trousseau.

« L'usage suivi des Eaux de la Source St-Léger constitue une médication reconstituante et stimulante qui a pour effet de produire un remèvement général de l'organisme. »

Professeur Bordeu.

CARABAÑA

Eau Minérale naturelle Purgative

Sulfate de soude 100g 1110

Sulfure de sodium..... 0 0499

Chlorure de magnésium. 0g 4747

Chlorure de calcium.... 0 1967

Dose laxative : 1 verre à Madère

Dose purgative : 1 verre à Bordeaux

Approbation de l'Académie de Médecine (12 Mai 1885)

CONSTIPATION, CONGESTION, OBÉSITÉ

L'Eau de Carabaña, grâce à la pondération de ses éléments chimiques, due au terrain tertiaire si riche en glauberite (Glauberita) dont elle émerge, exerce, sous un petit volume et sans aucune intolérance de l'estomac, une action à la fois douce, rapide et énergique.

C. TANRET

LAURÉAT DE L'INSTITUT DE FRANCE (Académie des Sciences)

pour la découverte de la

PELLETIÉRINE ET DE L'ERGOTININE

FOURNISSEUR

des Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies

GRAND PRIX

Aux Expositions Universelles de 1889 et 1900

PARIS, 14, RUE D'ALGER

La **PELLETIÉRINE**, principe actif de l'écorce de grenadier, est le plus sûr et le plus facile à prendre de tous les taninifuges. Quand la **Pelletiérine** est pure et bien administrée, la sortie du ver est la règle.

La **PELLETIÉRINE DE TANRET** ne se délivre que par doses toutes préparées pour adultes et accompagnées du mode d'emploi. On ne donnera que $\frac{2}{3}$ d'une dose aux jeunes gens ou aux dames délicates et $\frac{1}{2}$ aux enfants de 8 à 12 ans. Elle ne devra pas être donnée aux tout jeunes enfants ni aux épileptiques.

MODE D'EMPLOI. — La veille, ne prendre que du laitage au repas du soir. Le lendemain matin, à jeun, boire la **Pelletiérine** et aussitôt par-dessus un verre d'eau sucrée; $\frac{3}{4}$ d'heure après, prendre une purgation qui agisse **rapidement** (huile de ricin ou eau-de-vie allemande). Recommander au malade d'aller à la garde-robe sur un vase plein d'eau tiède.

L'**ERGOTININE DE TANRET** est le principe actif de l'ergot de seigle. C'est un *alcaloïde cristallisé* qu'il ne faut pas confondre avec les ergotines, qui ne sont que des extraits. Elle se donne dans tous les cas où l'ergot est indiqué : pertes *post partum*, métrorrhagies, inertie de l'utérus, hémoptysies, ataxie locomotrice, maladie de Parkinson, etc.

Le **SIROP D'ERGOTININE DE TANRET** contient $\frac{1}{4}$ de milligr. d'ergotinine par cuiller à café. Dose : 1 à 6 cuillerées à café par jour.

La **SOLUTION HYPODERMIQUE D'ERGOTININE DE TANRET** contient 1 milligr. d'ergotinine par cent. cube. Elle sert surtout quand on veut un effet rapide ou que l'état de l'estomac l'exige. Dose : 3 à 10 gouttes, à répéter au besoin 2 à 3 fois par jour.

Un milligramme d'ergotinine correspond à environ un gramme de bon ergot de seigle.

SAISON
du 15 mai
au
15 octobre

ROYAT

SAISON
du 15 mai
au
15 octobre

STATION DES ARTHRITIQUES-ANÉMIQUES

Anémie, Dyspepsie, Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Eczéma, Asthme, etc.

Eaux transportées : Royat Saint-Mart, eau de table des gouteux. — Royat César, eau de table des dyspeptiques. — Royat Saint-Victor, eau de table des anémiques.

COULET & FILS, Libraires-Éditeurs, MONTPELLIER

ABELOUS (Emile). — Recherches sur les microbes de l'estomac à l'état normal et leur action sur les substances alimentaires, par Emile ABELOUS, docteur en médecine. 1 vol. gr. in-8 avec planches. 1889. Prix. 4 fr.

AMAT (Louis). — Bains de mer et traitement maritime de la scrofule, par le Dr Louis AMAT, médecin-major, avec une préface de M. le Dr Albert Robin, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. in-8. 1887. 4 fr.

COURRENT (P.). — Etude histologique et clinique du sarcome des os. 1 vol. in-8 avec 2 planches en chromolithographie. 1886. Prix. 4 fr.

DUCLERT (L.). — Etude histologique de la sécrétion du lait, par le Dr DUCLERT, professeur à l'Ecole nationale d'agriculture de Montpellier. 1 vol. in-8. 1899. Prix. 3 fr.

Dans les CONGESTIONS
et les Troubles fonctionnels du FOIE.
la DYSPEPSIE ATONIQUE,
les FIEVRES INTERMITTENTES,
les Cachexies d'origine paludéenne et
consécutives au long séjour dans les pays
chauds,

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de
50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ELIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'Ecole de Médecine,
à Grenoble (Isère)
Et dans les principales pharmacies de France et de l'Etranger

Glycérophosphate de chaux Freyssinge, solution titrée à 0,50 par cuillerée à soupe.
 Glycérophosphate de chaux granulé Freyssinge, 0,20 par cuillerée à café.
 Polyglycérophosphate granulé Freyssinge (Chaux, Soude, Fer et Magnésie).
 Névrosthénine. Polyglycérophosphate en gouttes concentrées (Soude, Potasse et Magnésie).
 Goudron Freyssinge, Liqueur normale concentrée de Goudron.
 Capsules Dartois à la véritable Créosote de Hêtre redistillée et titrée, dosées à 5 centigrammes.
 Pilules de Quassine Frémint.
 Salicol Dusaule, désinfectant hygiénique sans substances toxiques.
 105, Rue de Rennes, PARIS, et les Pharmacies

COULET & FILS, Libraires-Éditeurs, MONTPELLIER

LAPEYRE (D^r G.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier. — **Du processus histologique** que développent les lésions aseptiques du foie produites par injections intra-parenchymateuses d'acide phénique : de la régénération hépatique et de son mécanisme. 1 vol. in-8 avec planches en chromo. 1889. Prix . . . 5 fr.
 ROCHEBLAVE (D^r A.). — **Du cyclisme, hygiène et pathologie.** 1 vol. gr. in-8 avec 7 planches graphiques. 1895. Prix . . . 3 fr. 50
 MÉNARD (D^r Ch.). — **Des paralysies para-infectieuses.** Leur traitement par les eaux de Lamalou. 1 vol. in-8. 1895. Prix . . . 3 fr. 50

SOCIÉTÉ DES EAUX THERMALES
 DE LAMALOU-LE-BAS, L'ANCIEN ET LE CENTRE
 CÈRE & C^{IE}

Les eaux de Lamalou-l'Ancien ont été déclarées d'utilité publique en 1862; leur développement s'est opéré dans des proportions considérables. Les maîtres de la médecine des maladies nerveuses ont puissamment contribué, après en avoir vu les résultats, à multiplier la clientèle. Trouseau, Charcot et tous les médecins de son école, le D^r Grasset, ont recommandé à leurs malades de venir à Lamalou-l'Ancien, et les résultats qu'ils y ont obtenus ont été toujours satisfaisants.

Les bains et douches sont prescrits dans le traitement des affections suivantes : Le Rhumatisme, ses manifestations multiples et diverses; les Névralgies, la plupart des Névropathies; l'ATAXIE LOCOMOTRICE; l'Atrophie musculaire partielle; la Spermatorrhée; l'Albuminurie, avec symptômes d'hydropisie; le Catarrhe vésical; l'Aménorrhée; la Dysménorrhée; les Engorgements utérins chroniques, et surtout la Chlorose, l'Anémie et leurs accidents consécutifs.

Buvettes l'Osclade et Bourges; les eaux sont transportables en bouteilles, elles ne décomposent pas le vin.

Hôtel des Bains — Hôtel du Centre
 Propriétés de la Société, de plain-pied avec beaux jardins.
 S'adresser à CÈRE et C^{ie}

COULET & FILS, Libraires-Éditeurs, MONTPELLIER

LEÇONS DE CLINIQUE CHIRURGICALE
 FAITES A L'HOPITAL DE MONTPELLIER

Par le D^r E. TÉDENAT

Professeur à la Faculté de médecine de Montpellier

1^{re} série, 1900. 1 vol. in-8. — Prix, 8 fr.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D'ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

AVEC LES PRINCIPALES APPLICATIONS

A LA PHYSIOLOGIE ET A LA THÉRAPEUTIQUE

Par le D^r LECERCLE

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier

2^e édition, 1893-94. 2 vol. in-8, avec 267 figures. — Prix, 16 fr.

Nota. — Le tome II se vend séparément 8 fr.

COURS DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

DOCTRINES TRADITIONNELLES ET SCIENCE MÉDICALE
 CONTEMPORAINE

Par le D^r G. SARDA

Professeur à la Faculté de médecine de Montpellier

1 vol. in-8. 1896. — Prix, 6 fr.

LES PHÉNOMÈNES PSYCHIQUES OCCULTES
 ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION

Par le D^r ALBERT COSTE

2^e édition, revue, corrigée et augmentée. 1 vol. in-8 écu
 Prix, 3 fr. 50

ANÉMIE, CHLOROSE

Pâles couleurs, Pertes, Epuisements, Manque d'appétit, Faiblesse et, en général, toutes les maladies provenant de la pauvreté du sang, sont guéries par l'emploi des **DRAGÉES d'IODURE de FER et MANNE**, de L. FOUCHER, d'Orléans.

3 fr. le flacon — Toutes Pharmacies

MAISON DE SANTÉ RECH


Pont Saint-Côme — MONTPELLIER

TRAITEMENT DES MALADIES MENTALES

Cette maison, fondée en 1836 par M. le professeur Rech, reçoit des aliénés des deux sexes.

Chaque malade a son appartement séparé. Les pensionnaires ont la jouissance de très vastes jardins, de spacieuses et belles cours ombragées, de salons de jeux et de réunion où ils peuvent faire de la musique, lire les journaux, la distraction devenant un puissant auxiliaire pour le traitement.

Pour les renseignements : s'adresser à
M. le Directeur de la Maison Rech
Pont Saint-Côme — MONTPELLIER



Un Siècle de bonne Clientèle !
Contre la **CONSTIPATION**
et ses Conséquences :

Manque d'Appétit, Migraine,
Embarras gastrique, etc.

DEMANDER les VÉRITABLES

Etiquette ci-jointe en 4 couleurs

et le **NOM du D^r FRANCK**

sur des boîtes bleues (fac-simile ci-contre).

1^{re} 50 1/2 Boîte (50 grains) ; 3^e Boîte (105 gr.).

C'est le Remède le meilleur, le

plus commode et le moins cher.

Notice dans chaque Boîte.
TOUTES PHARMACIES

COULET & FILS, Libraires-Éditeurs, MONTPELLIER

LEÇONS CLINIQUES SUR LES MALADIES DES ENFANTS

FAITES A L'HOPITAL GÉNÉRAL DE MONTPELLIER

Par le D^r L. BAUMEL

Professeur à la Faculté de médecine de Montpellier

1 vol. in-8, avec figures, 1893. — Prix, 6 fr.

TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE

DES

MALADIES NERVEUSES

Par le D^r J. VIRES

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier

1 vol. in-8. Montpellier, 1902

LEÇONS DE CLINIQUE MÉDICALE

FAITES A L'HOPITAL GÉNÉRAL DE MONTPELLIER

Par le D^r J. VIRES

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier

1 vol. in-8, avec 6 planches hors texte. 1900. — Prix, 7 fr.

L'HYPNOTISME ET LES SUGGESTIONS HYPNOTIQUES

Par le D^r J. VIRES

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier

1 brochure in-8, 1902. — Prix, 1 fr. 50

LE NOUVEAU-NÉ

Par le D^r L. VALLOIS

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier

1 vol. in-8, 1900. — Prix, 2 fr.

PRODUITS BROMURÉS

HENRY MURE

(Chimiquement purs)

- 1° Sirop Henry MURE AU BROMURE DE POTASSIUM.
- 2° Sirop Henry MURE AU BROMURE DE SODIUM.
- 3° Sirop Henry MURE Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).
- 4° Sirop Henry MURE au bromure de strontium (exempt de baryte).

Figoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 50 centigrammes par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges amères irréprochable.

Etablies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement, dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés.

Le SIROP de HENRY MURE au bromure de strontium rend les plus grands services dans toutes les Névroses, les Maladies du cœur, de l'estomac et des reins. Son utilité est incontestable dans les Dyspepsies gastro-intestinales et dans l'Albuminurie.

Les SIROPS de HENRY MURE peuvent se prendre purs ou dans une tasse de Thé diurétique de France.

Prix du Flacon : 5 Francs

THÉ DIURÉTIQUE DE FRANCE

MALADIES des REINS et GRAVELLE. Affection des VOIES URINAIRES. CATARRHE de VESSIE. Accidents spéciaux anciens. Modification très prompt des urines.

Prix de la Boîte : 2 Francs

MALADIES DE POITRINE, ÉPUISEMENTS, CONVALESCENCES

Traitement d'une efficacité certaine par les PRODUITS PHOSPHATÉS et GLYCÉRO-PHOSPHATÉS HENRY MURE

NOTICES GRATIS SUR DEMANDE

Maison Henry MURE, à Pont-Saint-Esprit (Gard)

A. GAZAGNE

Pharmacien de 1^{re} classe, Gendre et Successeur

COULET & FILS, Libraires-Éditeurs, MONTPELLIER

BAUMEL (D^r L.). — Les maladies de l'appareil digestif. Leçons faites par L. BAUMEL, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier. 2 vol. in-8 avec figures dans le texte et planches. 1888-1889. Prix. 17 fr.

Nota. — Le tome II, *Pathologie des annexes*, se vend séparément 8 fr.

BERTIN-SANS (D^r H.). — Guide des travaux pratiques de physique à la Faculté de médecine de Montpellier (Pesanteur-Optique), par le D^r Henri BERTIN-SANS, chef des travaux pratiques de physique, avec une introduction par le D^r A. IMBERT, professeur de physique à la Faculté de médecine de Montpellier. 2^e édition, revue et considérablement augmentée, avec 41 figures dans le texte. 1 vol. in-8. 1891. Prix. 6 fr.

DUBRUEIL (D^r A.). — Leçons de clinique chirurgicale, par A. DUBRUEIL, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Montpellier. 2 vol. in-8. 1880-1890. Prix (au lieu de 16 fr.). 10 fr.

Nota. — Le tome I^{er} ne se vend pas séparément

PLANCHE (D^r A.). — Balaruc-les-Bains. Du lymphatisme et de la scrofule, par le D^r A. PLANCHE, médecin-inspecteur et médecin de Balaruc. 1 vol. in-8. 1892. Prix. 3 fr. 50

GRASSET (D^r J.). — Leçons cliniques sur les pyrexies pneumoniques, la fièvre pneumo-typhoïde et la fièvre pneumo-paludéenne, par le D^r J. GRASSET, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier. 1 broch. in-8. 1887. Prix. 1 fr. 50

— De l'inspiration saccadée rythmique au cœur. 1 broch. in-8. 1888. 0 fr. 50

— Leçons sur l'hystéro-traumatisme, recueillies et publiées par L. BOURGUET, interne des hôpitaux. 1 broch. in-8. 1889. 1 fr

— Leçons sur un cas d'hystérie mâle avec astasie-abasie, recueillies par L. BOURGUET, interne des hôpitaux. 1 br. in-8. 1889. Prix. 2 fr.

— Leçons sur un cas de cardiopathie (cœur forcé) avec hémiplegie, recueillies et publiées par L. BOURGUET, interne des hôpitaux. 1 broch. in-8. 1889. Prix. 0 fr. 75

— Du vertige cardio-vasculaire ou vertige des artério-scléreux. Leçons recueillies et publiées par le D^r RAUZIER, chef de clinique médicale. 1 broch. in-8. 1890. Prix. 2 fr. 50

— Leçons sur le syndrome bulbo-médullaire, recueillies et publiées par le D^r RAUZIER. 1 broch. in-8. 1900. Prix. 2 fr.

— Leçons sur deux cas d'hystérie provoquée par une maladie aiguë (fièvre typhoïde et grippe), recueillies et publiées par le D^r RAUZIER, chef de clinique médicale. 1 broch. in-8. 1860. Prix. 1 fr. 50

— Leçons sur la grippe de l'hiver 1889-1890, recueillies et publiées par le D^r RAUZIER, chef de clinique médicale. 1 broch. in-8. 1900. Prix. 2 fr.

SINAPISME RIGOLLOT

Le **SINAPISME RIGOLLOT** est bien supérieur au cataplasme sinapisé par la facilité et la propreté de son application et par sa conservation indéfinie.

C'est un **révulsif très prompt, sûr, énergique**, ne présentant aucun danger.

La facilité avec laquelle on peut l'appliquer et le déplacer permet de régler l'énergie et l'étendue de son action à volonté, et la révulsion qu'il a provoquée peut être prolongée fort longtemps après son enlèvement en le remplaçant par une couche d'ouate.

Pour avoir le véritable **SINAPISME RIGOLLOT** exiger la Signature en rouge de l'inventeur.

POUDRE VÉTÉRINAIRE RIGOLLOT

ou **MOUTARDE** préparée pour l'USAGE VÉTÉRINAIRE

Adoptée par le **Ministre de la Guerre** pour le service de la Cavalerie française et par les principales Compagnies de transport.

La **POUDRE RIGOLLOT** dont les effets énergiques ne sont jamais suivis de tares ni de chute épidermique, est le plus puissant révulsif qui soit employé dans la pratique éclairée de l'Art médical vétérinaire.

Se vend en boîte de 500 grammes,
revêtue de notre Signature ci-contre en rouge :

L. Rigollet

VENTE EN GROS : à PARIS, 24, Avenue Victoria.

EUZET-LES-BAINS

ASTHME — GRAVELLE — ALBUMINURIE

SCLÉROSES — CONGESTIONS

ACCIDENTS POST-GRIPPAUX — HÉPATITE CHRONIQUE DES COLONIES

SOURCE BOUILLENS-VERGÈZE NATURELLE

EAU MINÉRALE NATURELLE EXTRA-GAZEUSE

La plus digestive, la plus sûre des eaux de table

VERGÈZE MOUSSEUX } Limonade minérale au gaz naturel.



Toutes
PHARMACIES

le Vin Désiles

(FORMULE du DOCTEUR A.C. ex MÉDECIN-MARINE)

CORDIAL RÉGÉNÉRATEUR

Il tonifie les poumons, régularise les battements du cœur, active le travail de la digestion.

L'homme débilité y puise la **force**, la **vigueur** et la **santé**. L'homme qui dépense beaucoup d'activité, l'entretient par l'usage régulier de ce cordial, efficace dans tous les cas, éminemment digestif et fortifiant et agréable au goût comme une liqueur de table.

